



» FORMHERSTELLUNG

DRUCKPLATTEN KONVENTIONELL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Druckplatten konventionell	In kundenspezifischen Größen und diversen Qualitäten

CTP-DRUCKPLATTEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
CTP-Druckplatten	In kundenspezifischen Größen und diversen Qualitäten

PLATTENENTWICKLER FÜR POSITIV- BZW. NEGATIVDRUCKPLATTEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Longlife gebrauchsfertig	Entwickler für alle Positivdruckplatten, besonders hohe Entwicklerkapazität gebrauchsfertig
Longlife Konzentrat 1:1	Wie Longlife gebf., jedoch als Konzentrat 1:1
Longlife Regenerat	Regenerat für Longlife gebf. und Konzentrat 1:1 gebrauchsfertig
Entwicklerkonzentrat 1:9	
Entwicklerkonzentrat 1:5	Für alle Positivdruckplatten geeignet
Entwicklerkonzentrat 1:3	
Maschinenentwickler	Gebrauchsfertig
Regenerat pos. Gebr.	Pulver
PP93 Longlife	
Entwicklerkonzentrat Pulver	Pulverentwickler, 1 Beutel für 10 l Entwickler oder 5 l Regenerat
Negativentwickler NE 92 DP	Negativentwickler für doppelseitig negative Platten, gebrauchsfertig
Negativentwickler NE 92 X	Negativentwickler für SN 8 Platten, Kodak und Agfa, gebrauchsfertig
Negativentwickler NE 98	Handentwickler für SN 6 Platten, gebrauchsfertig
Negativentwickler NE 2001	Maschinenentwickler für SN 6 Platten, gebrauchsfertig

» FORMHERSTELLUNG

PLATTENENTWICKLER FÜR CTP-DRUCKPLATTEN (THERMO/830 NM)

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
CtP-Entwickler V432.15L	Gebrauchsfertig; geeignet für folgende CTP-Druckplatten: LASTRA: LT 2, KPG: Electra Excel, HRL, AGFA: P 970, Energy
CtP-Regenerator V437.15	Gebrauchsfertig, Regenerat für CtP-Entwickler V432.15L
CtP-Entwickler V432.18L	Gebrauchsfertig; geeignet für folgende CTP-Druckplatten: KPG: Electra Excel, HRO, HRL; FUJI: Brillia LH-PCE ; IPAGSA: Arte IP-21, Rubi T-50
CtP-Regenerat V437.18	Gebrauchsfertig; Regenerat für CtP-Entwickler V432.18L
Weitere empfehlenswerte Produkte beim Einsatz von CtP-Druckplatten:	
Agum C	Maschinengummierung, speziell für CtP-Druckplatten, gebrauchsfertig
Einbrenn-Agum	Einbrenngummierung für CTP-Druckplatten für optimale Druckresultate auch bei hohen Auflagen, gebrauchsfertig
Aluvator 2000	Flüssiger Plattenreiniger + Aktivator speziell für CTP-Druckplatten
Alcolan CtP	Minimiert deutlich die Prozessempfindlichkeit der Druckplatte alkoholreduzierter bzw. -freier Druck möglich

FILMMATERIAL

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Agfa-Film Recording HNM Matt 80	
Agfa IR 600 D	
Fuji-Film HXR II NI5W2	

CHEMIKALIEN FÜR FILMENTWICKLUNG

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Film-Entwickler RA 880	
Entwickler	



» FORMHERSTELLUNG

FOLIEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Montagefolien	Polyester-Montagefolie, glasklar, doppelseitig antistatisch, Speziallochung auf Anfrage möglich
Polyester-Millimeterfolie	Lichtecht, kein Diazo, blau, Rand & Zahlen (1 mm Teilung), Stärke: 0,19 mm
Laserfolie	Laserfolie matt oder Laserfolie klar, Formate: 210 x 297 mm, 297 x 420 mm
Farbkastenfolie	Für Heidelberger Druckmaschinen, Stärke: 0,19 mm (0,25 mm = Master Version)

KLEBEBÄNDER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Tesa farblos	In verschiedenen Ausführungen
Tesa lithorot	